

# Formulários HTML

Prof. Me. Hélio Esperidião

# Envio de dados HTTP


## Método POST

- Encapsula os dados e os envia junto do cabeçalho http.

## Método GET

- Os dados são enviados por meio da url.

# Método GET



# Exemplo google

- Observe os links abaixo, perceba que é enviada a variável **q** para “search”. Search é o serviço web da google que faz a busca.
- O dado é enviado pelo método **GET**
- <https://www.google.com/search?q=helioesperidiao>
- <https://www.google.com/search?q=batataFrita>
- <https://www.google.com/search?q=Queijo>

# Formulários

## GET

- Permitem o envio de dados para servidores.
- Permitem o envio de dados para scripts dentro da mesma página

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Formulários</title>
</head>
<body>
    <form action="paginaDestino.php" method="get">

    </form>


</body>
</html>
```

# Caixa de texto

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Formulários</title>
</head>
<body>
    <form action="paginaDestino.php" method="get">
        <input type="text" name="txtNome" placeholder="Nome"><br>
        <input type="text" name="txtRg" placeholder="RG"><br>
        <input type="submit" value="Cadastrar">
    </form>

</body>
</html>
```


- http://127.0.0.1:5500/paginaDestino.php?txtNome=Helio&txtRg=45647894



# Password

```
<!DOCTYPE html>          • http://127.0.0.1:5500/paginaDestino.php?txtEmail=helioesperidiao@gmail.com&txtSenha=batataFrita
<html>
<head>
<title>Formulários</title>
</head>
<body>
<form action="paginaDestino.php" method="get">
<input type="email" name="txtEmail" placeholder="e-mail"><br>
<input type="password" name="txtSenha" placeholder="Senha"><br>
<input type="submit" value="Cadastrar">
</form>

</body>
</html>
```




# textarea

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Formulários</title>
</head>
<body>
  <form action="paginaDestino.php" method="get">
    <textarea cols="45" rows="5" name="txtPost">
    </textarea><br>
    <input type="submit" value="Postar">
  </form>

</body>
</html>
```

- http://127.0.0.1:5500/paginaDestino.php?txtPost=Post




# checkbox

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Formulários</title>
</head>
<body>
<form action="paginaDestino.php" method="get">
<input type="checkbox" name="cboTermos" >
Aceitar Termos<br>
<input type="checkbox" name="cboNoticias" >
Receber Notícias
<br>
<input type="submit" value="Salvar">
</form>

</body>
</html>
```


- http://127.0.0.1:5500/paginaDestino.php?cboTermos=on



# radio

http://127.0.0.1:5500/paginaDestino.php?rdoFavorito=HTML


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<form action="paginaDestino.php">
    <p>Eu sei mais sobre:</p>
    <input type="radio" name="rdoFavorito" value="HTML"> HTML<br>
    <input type="radio" name="rdoFavorito" value="CSS"> CSS<br>
    <input type="radio" name="rdoFavorito" value="Python">
    Python<br>
    <input type="submit" value="Enviar">
</form>
</body>
</html>
```



# Caixa de seleção

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<form action="paginaDestino.php">
<p>Eu sei mais sobre:</p>
<select name="cboLinguagem">
<option value="HTML">HTML</option>
<option value="HTML">CSS</option>
</select>
<br><br><br>
<input type="submit" value="Enviar">
</form>
</body>
</html>
```


http://127.0.0.1:5500/paginaDestino.php?cboLinguagem=HTML



# Caixa de lista

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<form action="paginaDestino.php">
<p>Eu sei mais sobre:</p>
<select name="cboLinguagem">
    <option value="HTML">HTML</option>
    <option value="CSS">CSS</option>
</select>
<br><br><br>
<input type="submit" value="Enviar">
</form>
</body>
</html>
```

- http://127.0.0.1:5500/paginaDestino.php?cboLinguagem=CSS



Eu sei mais sobre:



Enviar